

Cranab FC45



Crainab . Frice

Cranab FC45


Der Forstkran mit den besten Leistungen für die anspruchsvollsten Anwendungen. Der Cranab FC45 wurde speziell für Anwender entwickelt, denen bewußt ist, daß sich gute Qualität am Ende immer auszahlt.

Dieser Forstkran ist die optimale Alter-native für kleinere Forstschlepper oder Fahr-zeuge, bei denen es wirklich auf den Kran ankommt, ohne Umstände und Kom-promisse!

Der schlanken Konstruktion des Cranab FC45 sieht man die direkte Verwandtschaft zu unseren großen Forstkranen an. Er wurde genau wie die größeren Krane auf der Basis der Anforderungen einer professionellen Forstwirtschaft und mit dem Blick auf größte Qualität bis ins kleinste Detail konstruiert. Lager-ungen, Schlauchführung, Hydraulik und beste Werkstoffe ergänzen sich zu einer perfekten Maschine.

Cranab FC45 ist in zwei Ausführungen lieferbar, mit einfachem und doppeltem Teleskop-Wipparm. Die zweite Ausführung bietet eine besonders große Reichweite, wichtig beispielsweise bei Durchforst-ungsarbeiten. Der gelenkige Wipparm ermöglicht einen großen Bewegungsbereich mit gleich-

mäßiger Kraftentfaltung über den gesamten Bereich. Die Konstruktion ist robust, aber trotzdem leicht und eignet sich für viele Anwendungen. Der Schwenkmotor verfügt selbstverständlich über doppelte Schwenkzylinder, die ihm zusätzliche Kraft verleihen. Die bewährte und übersichtliche Schlauchführung von Cranab garantiert auch bei diesem Modell höchste Be-triebs-sicherheit und Beweglichkeit. Darüber hinaus sind unterschiedliche Ventilarten für die Montage direkt am Kranfuß lieferbar.



Bewegungsbereich: Technische Daten Tele:			Technische Daten DT:	
	Max. Reichweite Hubkraft an der Kranspitze	6,1 m	Max. Reichweite Hubkraft an der Kranspitze	8,0 m
	bei Reichweite 3,0 m	1120 kg	bei Reichweite 3,0 m	990 kg
	4,6 m	765 kg	4,8 m	650 kg
Das weiße Feld zeigt den Bewegungs- bereich des Kranes an.	6,1 m Hubmoment, brutto	570 kg 45,6 kNm	8,0 m Hubmoment, brutto	355 kç 45,6 kNn
bereich des Manes an.	Schwenkmoment, brutto	13,5 kNm	Schwenkmoment, brutto	13,5 kNm
Größe	Schwenkwinkel	380°	Schwenkwinkel	380
	Armverlängerung	1,55 m	Armverlängerung	3,21 m
	Arbeitsdruck	19 MPa	Arbeitsdruck	19 MPa
	Empf. Durchflußmenge	40-80 l/min	Empf. Durchflußmenge	40-80 l/mir
Geeignet für große Forstfahrzeuge/kleine Forstschlepper	Gewicht	650 kg	Gewicht	795 kg

Recht auf Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen zeigen nicht ausschließlich Krane in Standardausführung.

